

EASYMAX™

Pulvérisateurs airless sans fil professionnels,
dotés de la technologie ProSpray™

UN PULVÉRISATEUR DE PEINTURE PROFESSIONNEL
AU CREUX DE VOTRE MAIN !

QUALITÉ DE FINITION IMPECCABLE
AVEC LA PLUPART DES PEINTURES D'INTÉRIEUR

PRÊT EN QUELQUES SECONDES
POUR PULVÉRISER LA PEINTURE



AVANTAGES DE L'EASYMAX

- Les pulvérisateurs professionnels airless garantissent une **finition parfaite** comparable à celle d'un pulvérisateur Graco classique.
- Sa **mobilité extrême** permet de le déplacer sur le chantier ou d'un chantier à l'autre.
- **Prêt à l'emploi en quelques secondes** , il permet de pulvériser les peintures d'intérieur courantes ainsi que les peintures haute finition, parfois sans dilution.



EASYMAX™

Pulvérisateurs de peinture airless professionnels, tenant au creux de votre main

Les pulvérisateurs de peinture airless EasyMax™ sont plus que révolutionnaires ... c'est une nouvelle façon de pulvériser sans air !

Graco lance l'EasyMax WP et l'EasyMax FF.

UN PULVÉRISATEUR DE PEINTURE PROFESSIONNEL AIRLESS AU CREUX DE VOTRE MAIN

Offres EASYMAX™:

PROSPRAY™, un modèle à pompe à piston professionnelle qui :

- Permet d'obtenir des performances comparables à celles qu'offrent les pulvérisateurs airless professionnels classiques Graco
- Pulvérise les produits conçus par les fabricants de peinture - sans dilution préalable ! (sauf indication)
- Permet un jet de pulvérisation régulier avec épaisseur de film constante pour une couverture en une seule passe

Buses RAC® PROSPRAY™, modèle de buse réversible professionnelle :

- Buses haute précision, conçues sur le modèle des buses RAC X, qui ont fait leurs preuves, pour être utilisées exclusivement avec la technologie ProSpray™
- La buse ProSpray™ intégrée et le support de buse arrêtent le fluide au niveau de la buse pour un jet net
- Offre une finition de qualité professionnelle avec des résultats d'expert

L'EasyMax est idéal pour les applications intérieures et extérieures. Le pulvérisateur airless EASYMAX FF (Haute Finition) est capable de réguler le débit de produit (épaisseur de couche) et est compatible avec tous les produits solvantés et à base aqueuse pour les applications haute finition. L'utilisation de ces deux pulvérisateurs permettra de couvrir TOUS vos besoins pour vos projets de peinture de petite envergure et les retouches.

EASYMAX FF CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- Vaporise en couches de 50 microns ou moins
La combinaison de l'interrupteur élevé/faible et du bouton de régulation de pression permet un réglage optimal du jet de pulvérisation pour chaque buse, produit ou application, offrant des résultats inégalés.
- Résiste à tous les produits solvantés
- 25 % plus léger que l'EasyMax WP



Vanne d'amorçage
À portée de main pour amorcer et relâcher la pression rapidement

Bouton de régulation de pression*
Permet d'optimiser la pression afin de parvenir à un réglage du débit adapté à l'application



Buses réversibles ProSpray™

- Buse RAC® (Reverse-A-Clean) ; si une buse se bouche, il suffit de la retourner et de pulvériser à travers la buse et vous continuez à travailler normalement.
- La buse ProSpray intégrée et le support de buse empêchent les bavures et garantissent une finition impeccable
- Les buses haute finition vertes permettent une atomisation plus fine



Filtre de buse

- Le filtre de la buse s'adapte directement sur le support et filtre la peinture évitant ainsi de boucher la buse
- Disponible en 60 et en 100 mailles



EASYMAX™ WP - EASYMAX™ FF

Produits et applications

L'EasyMax™ peut être utilisé comme *outil d'entretien* pour repeindre des éléments, pour reprendre des murs peints à l'aide d'un pulvérisateur ordinaire ainsi que pour tous les travaux de peinture d'une surface maximum de 50 m². L'outil idéal pour peindre des pièces avec des murs de couleurs différentes, des plafonds, portes (de garage), radiateurs, placards, auvents pour voiture, abris de jardin, clôtures, cages d'escalier, meubles (neufs ou rénovés), etc.

Utilisez l'EASYMAX FF pour les produits solvantés et à base aqueuse et l'EASYMAX WP pour les produits à base aqueuse uniquement.





ProSpray Technology

Technologie brevetée PROSPRAY™ de la pompe à pistons

- Prêt à fonctionner en quelques secondes !
- Mobilité extrême pour vous déplacer en travaillant
- Finition de qualité professionnelle

Position Élevée/Faible de l'interrupteur*

Change la vitesse du moteur et de la pompe :

- I = pour un débit plus faible, idéal pour un travail de précision
- II = pour un débit plus élevé, idéal pour la pulvérisation à haut rendement



Chargeur de batteries lithium-ion + 2 batteries

Le temps de charge pour un niveau de performance de 80 % est de 25mn (FF) et de 45 mn. (WP)

Godet de peinture transparent de 0,75 litre*

- Avec tube d'aspiration ajustable, permet de pulvériser dans n'importe quelle direction – les planchers, les plafonds et les murs
- Doublures de godet jetables pour un nettoyage rapide et aisé
- Comprend un capuchon pour conserver la peinture ou pour effectuer un nettoyage rapide en agitant

* seulement sur l'EASYMAX FF

www.graco.com



BON À SAVOIR



3 ÉTAPES POUR UN DÉMARRAGE FACILE

Prêt à peindre en quelques secondes !

1. Versez la peinture dans le réservoir.
2. Vissez le réservoir sur le capuchon.
3. Amorcez la pompe et vous voilà prêt.



3 ÉTAPES POUR UN NETTOYAGE FACILE

Les doublures de godet jetables pour réservoirs facilitent le nettoyage.

il suffit de vider la doublure et de la jeter.

Remplissez le réservoir d'eau, rincez-le à l'aide la pompe et vous pouvez passer au travail suivant.

1. Jetez la doublure du godet.
2. Remplissez le réservoir d'eau.
3. Retournez la buse et rincez-la.

! CONSEIL

Sa capacité à changer facilement de peinture et de couleur vous offre la flexibilité de peindre rapidement plusieurs éléments à la suite l'un de l'autre, même s'ils ne sont pas situés au même endroit. Il vous suffit de vous « armer » de votre pistolet et ... de passer au travail suivant !

Multiplie par deux la longévité de la pompe

Afin d'optimiser le temps de pulvérisation, Graco a conçu un kit spécial qui permet de multiplier par deux la durée de vie de votre pulvérisateur. Il suffit de remplacer les clapets d'entrée et de sortie pour prolonger la durée de vie du pulvérisateur !



AVEC KIT DE RÉPARATION

SANS KIT DE RÉPARATION





Accessoires EASYMAX™

Optimisez les performances de votre appareil grâce à nos accessoires EASYMAX

Améliorez la qualité de votre pulvérisation

Plus d'informations ? Consultez notre brochure sur les accessoires EASYMAX 341763.



Utilisation du **PROPACK** uniquement avec l'EASYMAX WP
24F893 Vous offre une pulvérisation multidirectionnelle et vous permet de pulvériser plus longtemps (réservoir de 3,8 l) avec moins de remplissages et un poids plus léger



Utilisation des **rallonges** uniquement avec l'EASYMAX WP
Optez pour la sécurité : étendez votre portée et travaillez sans échelles ou échafaudages

EASYMAX WP : rallonge fixe, en Z
24F727 30 cm
24F728 60 cm



EASYMAX WP : rallonge flexible
24F729 30 cm

Doublures de protection et Godets de peinture

Ensemble couvercle et réservoir
Pour des applications importantes et pour réduire la fréquence des remplissages ; inclut un couvercle pour le stockage ou pour pouvoir secouer le godet permettant ainsi un nettoyage rapide sans la doublure.



16D560 En U, 1 l
16H618 En V, 0,75 l
16D561 En U, 1,5 l
24H365 Réservoir ProPack, 4 l
16D562 Doublure de protection de godet de produit – lot de 10
S'adapte aux godets de 0,75, 1 ou 1,5 litre
24H366 ProPack doublure de protection de godet de produit - Lot de 5



Batterie

Ajoutez une autre batterie pour des travaux nécessitant de pulvériser plus de 7,5 l de peinture. Une batterie chargée complètement permet de pulvériser 3,75 l de produit en fonctionnement continu. Le temps de charge pour un niveau de performance de 80 % est de 25 min (16G610) et de 45 min (16D558).



Batterie d'alimentation lithium-ion 18 V
16D558 S'adapte à l'EASYMAX FF et à l'EASYMAX WP
16G610 SlimLine, uniquement pour l'EASYMAX FF



Chargeur de batteries

Ajoutez un chargeur pour réduire les périodes d'arrêt et charger deux batteries simultanément. Un voyant lumineux contrôle et affiche le niveau de charge.

Chargeur de batteries d'alimentation
16D799 220 V
16F628 12 V



Busés réversibles ProSpray RAC EASYMAX

EASYMAX WP - gris :
PST 211/213/315/411/413/515/517
EASYMAX FF - buse haute finition verte :
FNS 208/210/308/310/312/410/412

Filtre de buse

24E376 60 mailles, noir, 1 pièce
24F039 60 mailles - noir, 3 pièces
24F640 100 mailles - bleu, 1 pièce
24F641 100 mailles, bleu, 3 pièces



Divers

24E377 Bandoulière
Se fixe facilement à l'unité vous laissant ainsi les mains libres pour travailler (EASYMAX WP uniquement).



16D563 Kit de réparation EASYMAX WP
16H641 Kit de réparation EASYMAX FF, résistant au solvant
Une simple réparation multiplie par deux la durée de vie de votre pulvérisateur.



253574 Pump Armor™ - 1 l
Protège la pompe airless pendant le stockage.
Remplissez la pompe EASYMAX de Pump Armor et laissez-la ainsi jusqu'à la prochaine utilisation.



24F045 Kit haute finition EASYMAX WP, lot de 2
Contrôle l'écoulement du produit pour les produits fluides, donnant ainsi une finition de très grande qualité.

EASYMAX

PRÊT À L'EMPLOI

L'EASYMAX est livré complet et prêt à l'emploi.
L'EASYMAX comprend :
- Pulvérisateur airless sans fil EASYMAX
- Deux buses ProSpray RAC® (Reverse-A-Clean)
- Deux batteries d'alimentation lithium-ion 18 V
- 1 chargeur de piles lithium-ion
- 1 bandoulière (EASYMAX WP uniquement)
- Réservoir de 1 litre avec couvercle
- 5 doublures de godet
- Mallette de rangement du pulvérisateur sans fil

† Brevets Graco : 6,619,569 et autres demandes de brevet en cours

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :

Spécifications techniques

solvant approuvé



	EASYMAX FF Haute Finition	EASYMAX WP Peinture murale
Références : version européenne / UK	16H243 / 262612	258849 / 262605
Taille maxi de buse	0,2 mm - 0,3 mm	0,28 mm - 0,43 mm
Débit	Réglable	Réglé en usine
Compatibilité produits & solvant	Produits solvantés* et à base aqueuse	À base aqueuse uniquement
Pression max. - bar	117 (1700)	138 (2000)
Buse réversible airless	Vert	Gris
2 buses airless	FNS208 & FNS310	PST411 & PST515
2 filtres de buses	100 mailles - bleu - 24F640	60 mailles - noir - 24E376
2 batteries - Alimentation lithium-ion 18 V	SlimLine - 16G610	16D558
Chargeur de batteries	16D799	16D799
Godet de peinture avec tubes d'aspiration spécialisés	0,75 litre - en V	1 litre - en U
Réparable (kit de réparation de pompe)	Oui - 16H641	Oui - 16D563
Doublures de protection de godet	5	5
Bandoulière, crochet du pulvérisateur et adaptateur haute finition	Non	Oui

* Compatible avec les solvants « inflammables » et « chauds », voir la notice d'utilisation pour une liste détaillée des produits nettoyants compatibles.